



**Chicago
Pneumatic**

**AKKU-
WERKZEUGE**



Tools & Service

Schöffner

AKKU- WERKZEUGE



Eine komplette Serie

Basierend auf langjährigen Erfahrungen, in der Entwicklung des richtigen Werkzeugs für Fahrzeug-Service und Instandhaltungs-Profis, hat Chicago Pneumatic eine komplette Serie an batteriebetriebenen Werkzeugen entwickelt. Unsere 1/2", 1/4" und 3/8" Schlagschrauber sowie 10 mm und 13 mm Bohrmaschinen decken den größten Aufgabenbereich einer Werkstatt ab.



▶ LEISTUNG & DREHMOMENT

Sie kennen sich mit Druckluftwerkzeugen aus, dann werden Sie von der Leistung unserer CP AKKU-WERKZEUGE begeistert sein. Ein anwendungsspezifisch entwickelter Motor und ein langlebiges Getriebe liefern die Leistung und die Kraft, die Sie brauchen.

▶ MOBILITÄT

Mit einem CP Akku Werkzeug sind Sie überall unabhängig, es begleitet Sie von Ihrem lokalem Arbeitsplatz bis zu Ihren Außeneinsätzen. Perfekt ausgestattet für dunkle und schwer erreichbare Einsatzfelder.

▶ PASSGENAU

Ihr Akku Werkzeug sollte die natürliche Verlängerung Ihrer Hand sein. Alle CP AKKU-WERKZEUGE haben einen ergonomischen Handgriff, der genau passt. Schalter sind strategisch angebracht, für Komfort und einfache Bedienung.

▶ ROBUST


Raus aus der Box, rein in die Box, dreckige Hände, ölige Böden....CP kennt die anspruchsvollen Bedingungen, die Ihre Ausrüstung aushalten muss. Die Komponenten und das Gehäuse der CP AKKU-WERKZEUGE wurden für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Haltbarkeit entwickelt.

AKKU-WERKZEUGE

1/2" Schlagschrauber



CP8848



KRAFTVOLL & EFFIZIENT

- Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
- Akkustandanzeige
- Aluminium Hinter- und Schlagwerkgehäuse
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslaufumschaltung
- Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand
- Stoßfest

CP8848 Paket

Nr. 894 108 8480

Set beinhaltet:

- (1) CP8848
- (2) 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Batterie
- (1) 20 Volt Ladestation Eigenschaften

CP8848K Paket US

Nr. 894 108 8481

Set beinhaltet:

- (1) CP8848
- (2) 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Batterie
- (1) 20 Volt Ladestation Eigenschaften



- 1/2" Antrieb mit Reibringsicherung
- max. Drehmoment: 1.150 Nm im Linkslauf
- 2.43 kg
- 243 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Akku (Akkus separat erhältlich)



Siehe Zubehör auf Seite 44-45

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		AKKU	
			in	U/min	ft.lb	N.m	ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	V	Ah
CP8848 Maschine einzeln	894 108 8489	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.9	251	3.2	81	20	4	
CP8848 Paket	894 108 8480	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.9	251	3.2	81	20	4	
NEW CP8848 Paket mit 6.0 Ah Batterie	894 108 8484	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.9	251	3.2	81	20	6	
CP8848K Paket US	894 108 8481	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.9	251	3.2	81	20	4	
NEW CP8848K Paket US mit 6.0 Ah Batterie	894 108 8485	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.9	251	3.2	81	20	6	

*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert. Für Maschine einzeln, Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 44).

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug.

1/2" Schlagschrauber



(*)

1/2"



CP8848-2

KRAFTVOLL & EFFIZIENT

EIGENSCHAFTEN

- 1/2" Antrieb mit Reibringsicherung
- max. Drehmoment: 1.150 Nm im Linkslauf
- 2,63 kg
- 243 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Akku (Akkus separat erhältlich)

VORTEILE

- Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
- Akkustandanzeige
- Aluminium Hinter- und Schlagwerkgehäuse
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/ Linkslaufumschaltung
- Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand
- Stoßfest



CP8848-2 Paket

Nr. 894 108 8482

Set beinhaltet:

- (1) CP8848-2
- (2) 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Batterie
- (1) 20 Volt Ladestation Eigenschaften

CP8848-2K Paket US

Nr. 894 108 8483

Set beinhaltet:

- (1) CP8848-2
- (2) 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Batterie
- (1) 20 Volt Ladestation Eigenschaften



Siehe Zubehör auf Seite 44-45

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		AKKU	
			in	U/min	ft.lb	N.m	ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	V	Ah
CP8848-2 Maschine einzeln	894 108 8488	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.9	251	3.2	81	20	4	
CP8848-2 Paket	894 108 8482	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.9	251	3.2	81	20	4	
NEW CP8848-2 Paket mit 6.0 Ah Batterie	894 108 8486	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.9	251	3.2	81	20	6	
CP8848-2K Paket US	894 108 8483	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.9	251	3.2	81	20	4	
NEW CP8848-2K Paket US mit 6.0 Ah Batterie	894 108 8487	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.9	251	3.2	81	20	6	

*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert.
Für Maschine einzeln, Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 44).

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug.

AKKU-WERKZEUGE

3/8" Schlagschrauber



3/8"



CP8828

KOMPAKT & VIELSEITIG

EIGENSCHAFTEN

- 3/8" Antrieb mit Reibringsicherung
- max. Drehmoment: 205 Nm im Linkslauf
- 1,08 kg
- 152 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion+ 4Ah Akku (Akkus separat erhältlich)

VORTEILE

- Tolles Verhältnis von Leistung zu Gewicht
- Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
- Akkustandanzeige
- Aluminium Schlagwerkgehäuse
- LED Lampe für dunkle Arbeitsbereiche
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslaufumschaltung
- Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand



CP8828 Paket

Nr. 894 108 8280

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8828 3/8"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 4Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

CP8828K Paket US

Nr. 894 108 8281

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8828 3/8"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 4Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 120 Volt



Siehe Zubehör auf Seite 44-45

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB		LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		AKKU	
		in	U/min	ft.lb	N.m	ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	V	Ah		
CP8828 Maschine einzeln	894 108 8289	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	3.99	1.85	2.38	1.08	6.0	153	9.3	237	2.3	58	20	4		
CP8828 Paket	894 108 8280	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	3.99	1.85	2.38	1.08	6.0	153	9.3	237	2.3	58	20	4		
CP8828K Paket US	894 108 8281	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	3.99	1.85	2.38	1.08	6.0	153	9.3	237	2.3	58	20	4		

*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert.
Für Maschine einzeln, Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 44).

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug.

1/4" Schlagschrauber



(*)

1/4" Hex.



CP8818

ULTRA KOMPAKT
& LEICHT

EIGENSCHAFTEN

- 1/4" Schnellwechsel Bit-Halter
- max. Drehmoment: 115 Nm im Linkslauf
- 0,9 kg
- 161 mm Länge
- 12-Volt CP12XP Lithium-Ion 1.5Ah Akku (Akkus separat erhältlich)

VORTEILE

- Extrem kompakt für enge und schmale Arbeitsbereiche
- LED Licht für dunkle Stellen
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/ Linkslaufumschaltung
- Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand

CP8818
Paket

Nr. 894 108 8180

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8818 1/4"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

CP8818K
Paket US

Nr. 894 108 8181

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8818 1/4"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 120 Volt



Siehe Zubehör auf Seite 44-45

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB	LEERLAUF- DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		AKKU	
			in	U/min	ft.lb	N.m	ft.lb	N.m	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	V	Ah
CP8818 Maschine einzeln	894 108 8189	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.3	185	2.2	55.5	12	1.5	
CP8818 Paket	894 108 8180	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.3	185	2.2	55.5	12	1.5	
CP8818K Paket US	894 108 8181	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.3	185	2.2	55.5	12	1.5	

*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert.
Für Maschine einzeln, Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 44).

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug.

AKKU-WERKZEUGE

13 mm Schlag-Bohrmaschine



(*)

1/2"



CP8548

STARK & VIELSEITIG

EIGENSCHAFTEN

- 13 mm Schnellspannfutter
- max. Drehmoment: 82 Nm
- 1,68 kg
- 237 mm Länge
- 20-Volt CP20XP Lithium-Ion 4Ah Akku (Akkus separat erhältlich)

VORTEILE

- 3 Modi (Schrauben, Bohren, Schlagbohren)
- LED Lampe für dunkle Arbeitsbereiche
- Drücker mit variabler Geschwindigkeit
- Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand



CP8548 Paket

Nr. 894 108 5480

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8548 13-mm-Akku-Schlagbohrmaschine
- 2 x 4Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

CP8548K Paket US

Nr. 894 108 5481

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8548 13-mm-Akku-Schlagbohrmaschine
- 2 x 4Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 120 Volt



Siehe Zubehör auf Seite 44-45

MODELL	ARTIKELNUMMER	BOHRFUTTER		FREIE DREH-ZAHN 1./2. GANG	SCHLÄGE UNTER LAST 1./2. GANG	DREH-MOMENT MAX		Ø BOHRKAPAZITÄT IN			Ø HOLZSCHRAUBEN (OHNE VORBOHREN)		GEWICHT INKL./ EXKL. AKKU		AKKU				
		in	mm			U/min	BPM	ft.lb	N.m	STAHL	HOLZ	MAUERWERK	in	mm	in	mm	lb	kg	V
CP8548 Maschine einzeln	894 108 5489	1/16-1/2	1.5-13	0-450/0-1,600	7,200/25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	0.63	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.7	20	4
CP8548 Paket	894 108 5480	1/16-1/2	1.5-13	0-450/0-1,600	7,200/25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	0.63	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.7	20	4
CP8548K Paket US	894 108 5481	1/16-1/2	1.5-13	0-450/0-1,600	7,200/25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	0.63	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.7	20	4

*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert.
Für Maschine einzeln, Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 44).

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug.

10 mm Bohrmaschine



3/8"



CP8528

ULTRA KOMPAKT
& LEICHT

EIGENSCHAFTEN

- 10 mm Schnellspannfutter
- max. Drehmoment: 34 Nm im Linkslauf
- 1,2 kg
- 171 mm Länge
- 12-Volt CP12XP Lithium-Ion 1.5Ah Akku (Akkus separat erhältlich)

VORTEILE

- Extrem kompakt
- LED Lampe für dunkle Arbeitsbereiche
- Drücker mit variabler Geschwindigkeit
- Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand

CP8528
Paket

Nr. 894 108 5280

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8528 10-mm-Akku-Bohrmaschine
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

CP8528K
Paket US

Nr. 894 108 5281

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8528 10-mm-Akku-Bohrmaschine
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 120 Volt



Siehe Zubehör auf Seite 44-45

MODELL	ARTIKELNUMMER	BOHRFUTTER		FREIE DREHZAHL 1/2. GANG	DREHMO-MENT MAX		Ø BOHRKAPAZITÄT IN				Ø HOZSCHRAUBEN (OHNE VORBOHREN)		GEWICHT INKL. AKKU			GEWICHT EXKL. AKKU			LÄNGE		AKKU	
		in	mm		U/min	ft.lb	N.m	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg	in	mm	V	Ah	
CP8528 Maschine einzeln	894 108 5289	1/16-3/8	1.5-10	0-350/0-1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.2	2.2	1.0	7	175	12	1.5		
CP8528 Paket	894 108 5280	1/16-3/8	1.5-10	0-350/0-1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.2	2.2	1.0	7	175	12	1.5		
CP8528K Paket US	894 108 5281	1/16-3/8	1.5-10	0-350/0-1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.2	2.2	1.0	7	175	12	1.5		

*Werkzeug Paket wird mit 2 Batterien und 1 Ladestation geliefert.
Für Maschine einzeln, Zusätzliche Batterien und Ladestation sind erhältlich (siehe Seite 44).

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug.

AKKU-WERKZEUGE

Zubehör



CP20XP60
6Ah 20-Volt
Lithium-Ion Batterie

CP20XP40
4Ah 20-Volt
Lithium-Ion Batterie

CP12XP
1,5Ah 12-Volt
Lithium-Ion Batterie

NEW



2X LÄNGERE
LAUFZEIT
Erhöht Ihre
Produktivität



GROBE SPANNE AN
ARBEITSUMGEBUNGS-
TEMPERATUR
Von -18°C bis 50°C



WÄRME- UND
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Schutz gegen
Überhitzung und
Überladen



INDIVIDUELLE
ZELLÜBERWACHUNG
Schutz während
des Lade- und
Entladevorgangs

CP BATTERIE EIGENSCHAFTEN



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERESTUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	894 017 2263	12	1.5	30	2 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP40	894 017 2261	20	4	90	2.4 x 3.5 x 5.11	62 x 89 x 130	1.6	0.725
CP20XP60	894 017 3636	20	6	90	2.4 x 3.5 x 5.11	62 x 89 x 130	1.6	0.725

Maximale Anfangs Volt Ladung ist 20 Volt. Nominale Ladung ist 18 Volt

12 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERE- STUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	894 017 2259	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	894 017 2283	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	894 017 2285	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	894 017 2284	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHO 12V KOR	894 017 4304	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

20 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERE- STUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	894 017 2262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	894 017 2286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	894 017 2288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	894 017 2287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHO 20V KOR	894 017 4305	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

NEW

12 UND 20 VOLT LADEGERÄT



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERE- STUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12-20CH DUAL EU	894 017 3638	12 - 20 V	4	60	3.85 x 6.92 x 8.34	98 x 176 x 212	2.58	1.17
CP12-20CH DUAL UK	894 017 4701	12 - 20 V	4	60	3.85 x 6.92 x 8.34	98 x 176 x 212	2.58	1.17
CP12-20CH DUAL AUS	894 017 4702	12 - 20 V	4	60	3.85 x 6.92 x 8.34	98 x 176 x 212	2.58	1.17

Zubehör



21-teiliges Bohrer Set
(nicht für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172304

- \varnothing : 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Hochwertig: HSS4241 und Blechkopf
- Multiple Bohreinsätze: 135° Körper Form
- Metall Box



8-teiliges Beton Bohrer Set
(nur für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172302

- \varnothing : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Hochwertig: Hartmetallbohrer aus 45C Stahl
- Hohe Bohrleistung: 130° Diamant Kopf



8-teiliges Holz Bohrer Set
(nur für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172301

- \varnothing : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Hochwertig: 45C Stahl
- Hohe Präzision: Zentrierspitze
- Plastik Box



19-teiliges Metall Bohrer Set
(nur für den europäischen Markt)

Art.nr. 8940172303

- \varnothing : 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Hohe Haltbarkeit & Leistung: HSS 4241
- Hohe Präzision bei Metall: 118° Kopfform



31-teiliges 25 mm Bit Set (ISO1173)

Art.Nr. 8940172305

- Hohe Schraubfestigkeit: Chrome Vanadium Stahl
- 1 magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (Größe: 1/4"-6,35 mm - Länge: 65 mm)
- Plastik Box
- ■ Schlitz: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ⊕ ■ Phillips ®: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- ⊕ ■ Pozidriv ®: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- ⊛ ■ Torx ®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- ⬢ ■ Hexagonal: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm



1/2" Steckschlüssel Sets

Art.Nr.	Modell	Beschreibung (Größe)
894 016 4464	SS413WP	3-tlg. Lang, dünnwandig, Plastik geschütztes Set (17-19-21 mm)
894 016 6760	SS413DTW	3-tlg. Lang, dünnwandig Set (17-19-21 mm)
894 016 4465	SS4013D	13-tlg. Lang zöllig Set
894 016 4458	SS4114D	14-tlg. Lang metrisch Set

Weitere Information finden Sie im CP Steckschlüssel Katalog

MAGNETISCHER WERKZEUGHALTER

WERKZEUG	ARTIKELNUMMER
CP9841	894 016 6664

ideal für 1/2" Schlagschrauber



HANDSCHUHE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: Medium	894 017 1574
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: Groß	894 015 8618
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: X Groß	894 015 8619
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: XX Groß	894 017 1573





Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Hochleistungs-Werkzeuge und Ausrüstungen gestaltet für einen weiten Bereich von Anwendungen. Heute ist Chicago Pneumatic global erreichbar, mit lokalen Kundenzentren rund um die Welt. Werkzeuge und Kompressoren von Chicago Pneumatic sind zugeschnitten auf die Anforderungen von Industrie, Fahrzeug-Service und Baugewerbe. Wir entwickeln und fertigen täglich neue Produkte, die Ihre Wünsche auch morgen noch erfüllen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Programm an Werkzeugen, Baumaschinen, industrielle und fahrbare Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung unter www.cp.com

Fachhändler:

Schäffner GmbH
Geschäftsbereich Tools & Service
73430 Aalen
Tel.: 07361/969659
post@schaeffner-tools.de
www.schaeffner-tools.de



**Chicago
Pneumatic**