



**Chicago  
Pneumatic**

# **STÜTZBÖCKE**



**Tools & Service**

**Schäffner**

# STÜTZBÖCKE



## Stützbocke

Die CP-Stützbockreihe umfasst 3 Modelle mit selbstsicherndem Griff und extragroßen Füßen, durch die während der Verwendung eine erhöhte Sicherheit und Stabilität gewährleistet werden.

### EINFACH BEDIENBAR


Höheneinstellung über Ratschenfunktion

### SICHERHEIT

Selbstsichernder Griff mit Verbundspitze und Sperrstift

### HOHE STABILITÄT

Extragroße Fußplatten, damit das Gerät nicht so leicht in den Boden sinken kann



## Stützböcke



### STÜTZBÖCKE

#### CP82020

GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS  
UNTERSTELLBOCK

##### EIGENSCHAFTEN

- Extra große Fußplatten
- Selbstsichernder Griff und Sperrstift
- Aufgeständer aus duktilem Eisen und robuste Stahlskelettkonstruktion
- Höheneinstellung über Ratschenfunktion
- Paarweise verkauft

##### VORTEILE

- Hohe Stabilität
- Verbesserte Sicherheit
- Beständigkeit
- Einfach bedienbar



### STÜTZBÖCKE

#### CP82120

HOHE TRAGKRAFT  
HOHE QUALITÄT  
SCHNELLE HÖHENANPASSUNG

##### EIGENSCHAFTEN

- 450 mm für das 12t Modell
- Geschweißte Stahlkonstruktion, um Verzerrungen oder Verdrehen zu vermeiden
- Der Höhenverstellstift ist am Ständer befestigt, um Verlust zu vermeiden
- Der Handgriff ist verschweißt für einfache Justierung und Positionierung
- Großer V-förmiger Sattel zum Abstützen und Auflegen des Fahrzeugrahmens
- Mehrere Bohrlöcher im Stützrohr, mit stabilem Sicherungsstift
- Breite, quadratische Basisplatte
- Nach ISO 9001 und ASME Standards
- Einsatz in Paaren für die Unterstützung von Lkw, Anhängern und Ausrüstung in Flottengaragen, landwirtschaftliche, industrielle und Baumgebungen.

##### VORTEILE

- HOHE TRAGKRAFT
- HOHE QUALITÄT & TRAGLAST
- FUNKTIONELL
- PRAKTISCH
- SCHNELLE HÖHENANPASSUNG
- HOHE STABILITÄT

#### CP82030

Gleiche Merkmale wie  
CP82020

#### CP82060

Gleiche Merkmale wie  
CP82020



#### CP82200

Gleiche Merkmale wie  
CP82120



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	TRAGFÄHIGKEIT		GEWICHT		ABMESSUNGEN										HÖHEN- POSITION
						MINDESTHÖHE		MAX. HÖHE		HUB		BREITE		TIEFE		
		Tonnen	US-Tonnen	kg	lbs	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	
CP82020	894 108 2020	2	2.2	2.5	5.5	280	11.0	425	16.7	145	5.7	195	7.7	182	7.2	10
CP82030	894 108 2030	3	3.31	3	6.6	300	11.8	455	17.9	155	6.1	250	9.8	182	7.2	11
CP82060	894 108 2060	6	6.61	5	11.0	400	15.7	620	24.4	220	8.7	283	11.1	258	10.2	12
CP82120	894 108 2120	12	13.22	10	22.0	300	11.7	450	17.7	220	8.66			150	5.9	
CP82200	894 108 2200	20	22.02	18	39.7	350	13.7	500	19.6	280	11.02			200	7.8	



## Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Hochleistungs-Werkzeuge und Ausrüstungen gestaltet für einen weiten Bereich von Anwendungen. Heute ist Chicago Pneumatic global erreichbar, mit lokalen Kundenzentren rund um die Welt. Werkzeuge und Kompressoren von Chicago Pneumatic sind zugeschnitten auf die Anforderungen von Industrie, Fahrzeug-Service und Baugewerbe. Wir entwickeln und fertigen täglich neue Produkte, die Ihre Wünsche auch morgen noch erfüllen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Programm an Werkzeugen, Baumaschinen, industrielle und fahrbare Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung unter [www.cp.com](http://www.cp.com)

Fachhändler:

**Schäffner GmbH**  
**Geschäftsbereich Tools & Service**  
**73430 Aalen**  
**Tel.: 07361/969659**  
**[post@schaeffner-tools.de](mailto:post@schaeffner-tools.de)**  
**[www.schaeffner-tools.de](http://www.schaeffner-tools.de)**



**Chicago  
Pneumatic**